

PRO 33% RN TYPE D

➤ DESCRIPCIÓN

Anticongelante de uso directo formulado a base de etilenglicol y una mezcla de paquetes inhibidores de corrosión de tecnología orgánica (OAT), además de aditivos anti-cavitación, anti- calcáreos, anti-espumantes. Su formulación está basada en ácidos orgánicos y libre en aminas, nitritos, nitratos, boratos, fosfatos y silicatos.

Diseñado para cumplir con la con la normativa tipo D de circuitos de refrigeración del grupo RENAULT (Renault, Dacia y Samsung).

PROQUISUR no recomienda la mezcla de este producto con otros refrigerantes, ya que esto podría causar una alteración del nivel de calidad.

➤ CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	LÍQUIDO
COLOR	AMARILLO FLUORESCENTE
OLOR	CARACTERÍSTICO
pH a 20°C	7,5-9,5
DENSIDAD a 20°C	1,050+/-1.070g/cm ³
SOLUBILIDAD EN AGUA	SOLUBLE 100%
PUNTO DE INFLAMACIÓN	NO APLICABLE
PUNTO DE CONGELACIÓN	-21°C+/- 1°C

➤ ESPECIFICACIONES

UNE 26.361.88 (apto para uso)
ASTM D3306/ D 4985
SAE J-1034 (1)
BS 6580 (GB)
MAN 324
RENAULT 41-01-001S TYPE D

➤ USO

Apto para vehículos de ICE (combustión interna), HEV (Híbridos) y BEV (eléctricos).

➤ PRESENTACIÓN

Envases disponibles 5L, 20L, 60L, 200L y 1000L.